



ČPZ: 2737002444
Účinnosť: 23. 3. 2010

Váš poisťný poradca
Generálna agentúra Malinič

Marián Sokolský
Telefon: 0910 996 086

Poistník

Spojená škola
Zimné 83
053 23 Rudňany

IČO poisťníka: 31309631

UNIQA poisťovňa, a. s., IČO: 653501, Vám vydáva
P O I S T K U

ako písomné potvrdenie poisťiteľa o prijatí návrhu na uzavretie poisťnej zmluvy č. 4220027218

majetok & efekt

číslo
2737002444

Číslo vydania: 000

Začiatok poistenia: 23. 3. 2010

Koniec poistenia: 23. 3. 2013 00:00 hod.

Účinnosť zmeny: 23. 3. 2010

Druh poistenia:

Požiarna nebezpečia
Živelné nebezpečia
Voda z vodovod. zariadení
Krádež a lúpež

Ročné poistné

5,72 EUR (172,32 Sk)
5,60 EUR (168,71 Sk)
5,60 EUR (168,71 Sk)
29,87 EUR (899,86 Sk)

Ročné poistné

Splatnosť: 23.3. bežného roka

Výška splátky poistného

46,79 EUR (1 409,60 Sk)

46,79 EUR (1 409,60 Sk)

Osobitné zmluvné dojednania:

K tejto poisťnej zmluve sa dojednáva klauzula 80C001 Paušálna deklarácia.

Klauzuly

80C001

Kontaktná adresa:
UNIQA poisťovňa, a. s.
Regionálne riaditeľstvo Košice
Mäsiarska 12
042 63 Košice, Slovenská republika
Telefón: 055/670 22 11, Fax: 055/670 22 51
Internet: www.uniqa.sk

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Strana 1 / 5



ČPZ: 2737002444
Účinnosť 23. 3. 2010

Druh poistenia: Požiarne nebezpečia

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:

Bez osobitných dojednaní.

Miesto poistenia: Spojená škola-ŠZŠ
Zimné 83
053 23 Rudňany

Predmet poistenia:

Poisťná suma: Ročné poisťné:

PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA
podľa prílohy č.1
Spoluúčasť čiastka: 66 EUR (1988,32Sk)

4 977,77 EUR 5,72 EUR
(149 960,30 Sk) (172,32 Sk)

Ročné poisťné:

5,72 EUR (172,32 Sk)

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk



ČPZ: 2737002444
Účinnosť: 23. 3. 2010

Druh poistenia: Živelné nebezpečie

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky - 2009, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedená inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:

Bez osobitných dojednaní.

Miesto poistenia: Spojená škola-ŠZŠ
Zimné 83
053 23 Rudňany

Predmet poistenia:

Poisťná suma: Ročné poisťné:

PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA
podľa prílohy č.1
Spoluúčasť čiastka: 66 EUR (1988,32Sk)

4 977,77 EUR 5,60 EUR
(149 960,30 Sk) (168,71 Sk)

Ročné poisťné:

5,60 EUR (168,71 Sk)

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk



ČPZ: 2737002444
Účinnosť: 23. 3. 2010

Druh poistenia: Voda z vodovod. zariadení

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie požiaru a následného prenušenia prevádzky - 2009 doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:

Bez osobitných dojednaní.

Miesto poistenia: Spojená škola-ŠZŠ
Zimné 83
053 23 Rudňany

Predmet poistenia:

Poisťná suma: Ročné poisťné:

PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA

4 977,77 EUR

5,60 EUR

podľa prílohy č.1

(149 960,30 Sk)

(168,71 Sk)

Spoluúčast' čiastka: 66 EUR (1988,32Sk)

Ročné poisťné:

5,60 EUR (168,71 Sk)

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Strana 4 / 5



ČPZ: 2737002444
Účinnosť: 23. 3. 2010

Druh poistenia: Krádež a lúpež

Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži a lúpeži - 2004, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:

Bez osobitných dojednaní.

Klauzuly

04L002

Miesto poistenia: Spojená škola-ŠZŠ
Zimné 83
053 23 Rudňany

Predmet poistenia:

Poistná suma: Ročné poistné:

PREVÁDZKOVÉ-OBCHODNÉ ZARIADENIA
podľa prílohy č.1

4 977,77 EUR 29,87 EUR
(149 960,30 Sk) (899,86 Sk)

Ročné poistné:

29,87 EUR (899,86 Sk)

Na dojednané poistenie sa nevzťahuje indexácia

Košice, dňa 17.5.2010

Mag. Harald Chrstos
predseda predstavenstva

Ing. Radomír Háčik
člen predstavenstva

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

KPZ 4 140 04218



Platné od: 01.11.2005

KLAUZULA 04L002

Zabezpečenie miesta poistenia - riziková
trieda 1- 3

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:

Poistná suma/ limit plnenia do 33 193,92 € / 1.000.000,- Sk:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataní planžetou a odvíťaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, drevené, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

Poistná suma/ limit plnenia do 66 387,84 € / 2.000.000,- Sk:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataní planžetou a odvíťaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej

odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacími bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu mrežu) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s komplexnou plášťovou ochranou s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

5. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistná suma/ limit plnenia nad 66 387,84 € / 2.000.000,- Sk:

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvírtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu, odvírtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok. Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný.

Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží

certifikovanými visiáciami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiácich bezpečnostných zámok vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s komplexnou plášťovou ochranou s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia – komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená **stálou ozbrojenou strážnou službou** – za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že predmet poistenia je zabezpečený v zmysle horeuvedených dojednaní klauzuly.

22.03.2010
Rudňany
Miesto, dátum

Podpis zástupcu poisťovne

Spojená škola
Zimné 83
053 23 Rudňany
IČO: 31309631, DIČ: SK21509988
Podpis poistníka



Platné od: 1. 11. 2005

K PZ 4 210 027 218

Klauzula 80C001

Paušálna deklarácia k poisteniu majetok & efekt

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poistnej zmluve.
Dole uvedenén predmety a náklady sú poistené v rámci poistných súm dojednaných v poistnej zmluve.

1. Budovy

Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:

- Na základy, základové a pívničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako
 - dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
 - elektromechanicky poháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach),
 - medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
 - inštalácie vedenia, inštalácie šachty v rámci budovy,
 - elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení,
 - plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky,
 - vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t.j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení a príslušenstva,
 - sanita, t.j. toalety a kúpeľňové zariadenia,
 - vykurovacie (kotel, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenia,
 - výťahy,
 - obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;
- V rámci poistnej sumy za budovu
 - na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;
- V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení budovy
 - na oplotenie každého druhu,
 - na solárne zariadenia;
- V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy
 - na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

Z poistenia budov sú vylúčené:

- senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaľ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v poľnohospodárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
- budovy určené na zbúranie – od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
- objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,
- budovy so sendvičovým opláštením - plech/tepelná izolácia (polystyrén, polyuretán)/plech.

2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:

- Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúži prevádzke ako aj:
 - mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,
 - hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu, športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné oblečenie každého druhu,
 - základy a podstavce strojov a zariadení,
 - chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t.j. vmurované, resp. pribetónované,
 - náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá;
- V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:
 - na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stoly, stojany určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t.j. na mieste poistenia.



3. Vedľajšie náklady – náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti

Pri dojednanom poistení požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t.j. náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poistných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistenej veci,

a síce

- náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie

ako aj

- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,

- náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poistnej udalosti (staré zafaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zafažení.

Poistené sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhlbenej jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminu sa v každom škodovom prípade krátiť o povinnú spoluúčasť vo výške 25 %.

V rámci poistnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady nanajvyš šesťmesačného provizórneho medzuskladenia kontaminovanej zeminu, resp. iného poistnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provizórne medzuskladenie bude oznámené bezodkladne.

Limit plnenia predstavuje 5 % z poistnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistenej budovy

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poistenej budovy, zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia.

Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy budov.

5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti.

Limit plnenia predstavuje 0,25 % z poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

6. Lom skla

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:

a. náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zatebnenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zatebnenie, ako aj náklady na lešenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zatebnenie,

b. škody na zásobách, ktoré nie je možné z dôvodu krytej škody spôsobenej lomom skla predať,

c. škody na prevádzkovo-obchodných zariadeniach a súčiastiach stavby, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla a ktorých opravu je nutné vykonať na náklady poisteného,

d. škody na nápisoch na skle, na maľbách na skle a na slnečných ochranných fóliách, ktoré vznikli ako následok krytej škody spôsobenej lomom skla.

Limit plnenia predstavuje 50 % z poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre lom skla na prvé riziko, maximálne však 663,88 € / 20 000 Sk.

7. Iné

V rámci poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob sú na prvé riziko poistené:

a. stavebné úpravy a súčasti stavby, t.j. prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod., a to do limitu plnenia 1 327,76 € / 40 000 Sk,

b. vecí patriace poistenému (vlastníkovi prevádzky) a zamestnancom poistenej prevádzky ako aj prítomným cudzím osobám – okrem hotovosti, vecí zo zlata, striebra a iných šperkov, cenných papierov, motorových vozidiel ako aj predmetov patriacich bytu, ktorý sa nachádza v tej istej budove ako poistená prevádzka – pokiaľ nie je možné uplatniť nárok na poistné plnenie z iného poistenia, a to do výšky 1 659,70 € / 50 000 Sk,



- c. hotovosť, devízy, valuty, cenné papiere každého druhu, zmenky, šeky, žreby, vkladné knižky, známky, pečiatky, cestovné lístky a pod. nachádzajúce sa v uzamknutých schránkach, ktoré poskytujú zvýšenú bezpečnosť, a to aj proti odcudzeniu samotnej schránky, t.j. schránka musí byť umiestnená v uzatvorenej a v uzamknutej časti nábytku, a to do výšky 165,97 € / 5 000 Sk,
- d. písomnosti, nosiče dát, plány, obchodné knihy, kartotéky, výkresy a programové vybavenie, a to do výšky 663,88 € / 20 000 Sk,
- e. pri požiaroch nebezpečiach prevádzkovo-obchodné zariadenia, zásoby a iné hnuťelné veci umiestnené na voľnom priestranstve na mieste poistenia uvedenom v poisťnej zmluve, a to do výšky 3 319,39 € / 100 000 Sk,
- f. náklady na nevyhnutnú výmenu zámku/zámkov, pokiaľ sa originálne alebo duplikátne kľúče od poistených priestorov stratili pri krádeži alebo pri lúpeži, a to do výšky 331,94 € / 10 000 Sk,
- g. lúpež pri preprave peňazí, ak bola preprava vykonávaná poistenou alebo poverenou osobou, počas povinného služobného/zamestnaneckého výkonu, a to do výšky 331,94 € / 10 000 Sk.
- Poisťná ochrana začína prevzatím a končí odovzdaním hotovosti.
- Prepravou môžu byť poverené len osoby, ktoré nie sú fyzicky ani psychicky postihnuté.

Rudňany 21.03.2010
Miesto, dátum

Martin POLANSKY
Podpis zástupcu poisťovne 006

Spojená škola
Zimné 83
053 23 Rudňany
00 31309631, 01 61402 609886
Podpis poistníka